



The best solution for your kitchen

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUEGER VIỆT NAM

VPGD : Số 68 Liên kế 23 KĐT Văn Canh, Hoài Đức, Hà Nội

Website : blueger.vn

Điện thoại: 098.38.38.229

 facebook.com/bluegervietnam

 youtube.com/bluegervietnam

BLUEGER®
The best solution for your kitchen

CATALOGUE



2022



SCHOTT
CERAN®

E·G·O

EURO
KERA

DOW



 098.38.38.229

 cskh@blueger.vn

 www.blueger.vn
www.blueger.com.vn

Table of Content



BẾP ĐIỆN TỬ _____ **04**

MÁY HÚT MÙI _____ **13**

BẾP GAS ÂM _____ **22**

MÁY LỌC NƯỚC _____ **24**

MÁY RỬA BÁT _____ **28**

BẾP GAS DƯƠNG _____ **31**



INDUCTION COOKER



Made in Malaysia

Partners of SCHOTT CERAN

INVERTER Energy Saving Technology



Đạt chuẩn EMC
tương thích điện từ



Công nghệ
Inverter tiết
kiệm điện năng

INVERTER

Mặt kính Ceramic cao cấp
chống trầy, xước




Bô viền nhôm
xung quanh



Hệ thống tản nhiệt của bếp từ bao gồm: quạt tản nhiệt, thanh tản nhiệt, các khe thoát nhiệt ở bụng bếp cửa (khe thoát nhiệt) sau, hai bên trái, phải được bố trí để làm mát cho linh kiện bằng cách tuần hoàn liên tục, đưa khí nóng từ trong ra, lấy gió mát từ ngoài vào.

Khe thoát nhiệt



Quạt tản nhiệt



Mạch điều khiển



Điều khiển SLIDE & TOUCH
(chạm và trượt dễ dàng)



CÁC CHỨC NĂNG CỦA BẾP TỪ BLUEGER



Tự động ngắt bếp
khi không có nồi



Tự động ngắt bếp
khi nhiệt quá cao



Cảm biến bồi trào




Công nghệ
gia nhiệt liên tục



Mặt kính
an toàn khi sử dụng



CHẾ ĐỘ NẤU PHÙ HỢP CHO TỪNG MÓN NGON



NẤU CHẬM

100-800W



CANH

800-1200W




HẦM

800-1200W



CHIÊN

1600-1800W



RANG



1800-2000W



XÀO

1800-2200W

MODEL: B-IH 6800EU



Hình ảnh kỹ thuật

GIÁ: 21.000.000 VNĐ

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Mặt kính **Glass Ceramic** vát 4 cạnh (*thâm mĩ cao*)

2 vùng nấu, cảm ứng từ

Hệ thống bản mạch theo tiêu chuẩn EGO (Germany)

Công nghệ INVERTER - gia nhiệt liên tục, tiết kiệm điện năng

Công suất cao, nấu nhanh, tiết kiệm nhiên liệu

Nhanh hơn với chức năng **Booster** riêng biệt

Chức năng Pause(tạm dừng), tiện lợi trong sử dụng

Chức năng **hẹn giờ** nấu linh hoạt (99 phút)

Điều khiển tích hợp **Touch (chạm) và Slide (trượt) 9 mức công suất**

Chức năng tạm dừng (**Pause**) tiện lợi trong sử dụng

Hiển thị đèn Led: Red light

CHỨC NĂNG AN TOÀN

Cảm biến bồi trào an toàn khi sử dụng

An toàn cho hệ thống điện với chức năng chia sẻ công suất

Hiển thị cảnh báo khi gặp các sự cố

Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp

Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời khỏi vùng nấu

Hệ thống tản nhiệt trọng tâm

Khóa an toàn


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước mặt kính: 730 x 420mm

Kích thước khoét đá: 695 x 395mm

Công suất: 2300W x 3000W

MODEL: B-656GE



Hình ảnh kỹ thuật

GIÁ: 19.500.000 VNĐ

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Mặt kính **SHOTT & CERAN** vát cạnh, thương hiệu **GERMANY**

Điều khiển tích hợp **Touch (chạm) và Slide (trượt)**

Tiết kiệm thời gian sử dụng với chức năng Booter(nấu nhanh) riêng biệt

Chức năng **hẹn giờ** nấu linh hoạt

Chức năng **khóa an toàn** trong sử dụng

Hiển thị đèn Led: Red light

Chức năng tạm dừng (**Pause**) tiện lợi trong sử dụng

CHỨC NĂNG AN TOÀN

Hiển thị cảnh báo khi gặp các sự cố

Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời khỏi vùng nấu

Tự động tắt bếp khi nhiệt quá cao trong vùng nấu

Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp

Khóa an toàn



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước mặt kính: 730 x 420mm

Kích thước khoét đá: 680 x 395mm

Công suất: 2200W x 2000W, Booster 2800W

MODEL: B-IH 6600EU



Hình ảnh kỹ thuật

GIÁ: 19.000.000 VNĐ

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Mặt kính **Glass Ceramic** vát cạnh và bo viền 4 cạnh(an toàn khi sử dụng)

2 vùng nấu, cảm ứng từ

Hệ thống bản mạch theo tiêu chuẩn EGO (Germany)

Tiết kiệm điện năng với chức năng **INVERTER**

Nhanh hơn với chức năng **Booster** riêng biệt

Chức năng **hẹn giờ** nấu linh hoạt (99 phút)

Điều khiển tích hợp **Touch (chạm) và Slide (trượt) 9 mức công suất**

Chức năng tạm dừng (**Pause**) tiện lợi trong sử dụng

Hiển thị đèn Led: Red light

CHỨC NĂNG AN TOÀN

Cảm biến bồi trào an toàn khi sử dụng

An toàn cho hệ thống điện với chức năng chia sẻ công suất

Hiển thị cảnh báo khi gặp các sự cố

Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp

Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời khỏi vùng nấu

Hệ thống tản nhiệt trọng tâm

Khóa an toàn


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước mặt kính: 730 x 420mm

Kích thước khoét đá: 695 x 395mm

Công suất: 2000W x 2500W

MODEL: B-IH 5050MA



Hình ảnh kỹ thuật

GIÁ: 19.800.000 VNĐ

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Mặt Kính **Glass Ceramic** vát cạnh và bo viền 4 cạnh(an toàn khi sử dụng)

2 vùng nấu, cảm ứng từ

Hệ thống bản mạch theo tiêu chuẩn EGO (Germany)

Công nghệ INVERTER - gia nhiệt liên tục, tiết kiệm điện năng

Nhanh hơn với chức năng **Booster** riêng biệt

Chức năng **hẹn giờ** nấu linh hoạt (99 phút)

Điều khiển tích hợp **Touch (chạm) và Slide (trượt) 9 mức công suất**

Chức năng tạm dừng (**Pause**) tiện lợi trong sử dụng

Hiển thị đèn Led: Red light

CHỨC NĂNG AN TOÀN

Cảm biến bồi trào an toàn khi sử dụng

An toàn cho hệ thống điện với chức năng chia sẻ công suất

Hiển thị cảnh báo khi gặp các sự cố

Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời khỏi vùng nấu

Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp

Khóa an toàn


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước mặt kính: 730 x 420mm

Kích thước khoét đá: 695 x 395mm

Công suất: 2400W x 2400W

MODEL: B-9200MA



Hình ảnh kỹ thuật

GIÁ: 17.200.000 VNĐ

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Mặt kính Glass Ceramic xám, vát cạnh và bo viền nhôm 4 cạnh

2 vùng nấu, cảm ứng từ

Hệ thống bản mạch theo tiêu chuẩn EGO (Germany)

Công nghệ INVERTER - gia nhiệt liên tục, tiết kiệm điện năng

Nhanh hơn với chức năng Booster riêng biệt

Chức năng hẹn giờ nấu linh hoạt (99 phút)

Điều khiển tích hợp Touch (chạm) và Slide (trượt) 9 mức công suất

Chức năng tạm dừng (Pause) tiện lợi trong sử dụng

Hiển thị đèn Led: Red light

CHỨC NĂNG AN TOÀN

Cảm biến bồi trào an toàn khi sử dụng

An toàn cho hệ thống điện với chức năng chia sẻ công suất

Hiển thị cảnh báo khi gặp các sự cố

Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời khỏi vùng nấu

Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp

Khóa an toàn



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước mặt kính: 730 x 420mm

Kích thước khoét đá: 695 x 395mm

Công suất: 2200W x 2200W

MODEL: B926MA



Hình ảnh kỹ thuật

GIÁ: 15.800.000 VNĐ

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

2 vùng nấu, cảm ứng từ

Mặt kính **Glass Ceramic** bo viền nhôm, chịu lực và truyền nhiệt tốt

Công nghệ INVERTER - gia nhiệt liên tục, tiết kiệm điện năng

Chức năng **Booster** (nấu nhanh) riêng biệt

Chức năng **hẹn giờ** nấu linh hoạt

Chức năng **khóa an toàn** trong sử dụng

Điều khiển tích hợp **Touch (chạm) và Slide (trượt)**

Chức năng tạm dừng (**Pause**) tiện lợi trong sử dụng

Hiển thị đèn Led: Red light

CHỨC NĂNG AN TOÀN

Cảm biến bồi trào an toàn khi sử dụng

Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời khỏi vùng nấu

Tự động tắt bếp khi nhiệt quá cao trong vùng nấu

Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp

Hiển thị cảnh báo khi gặp các sự cố

Khóa an toàn


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước mặt kính: 730 x 430mm

Kích thước khoét đá: 695 x 395mm

Công suất: 2200W x 2200W

MODEL: B-626I



Hình ảnh kỹ thuật

GIÁ: 17.900.000 VNĐ

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Mặt kính **Glass Ceramic** vát cạnh, chịu lực và truyền nhiệt tốt

Điều khiển tích hợp **Touch (chạm) và Slide (trượt)**

Công nghệ INVERTER - gia nhiệt liên tục, tiết kiệm điện năng

Chức năng **hẹn giờ** nấu linh hoạt

Chức năng **khóa an toàn** trong sử dụng

Chức năng **Rã đông**

Chức năng **Chiên xào**

Chức năng tạm dừng (**Pause**) tiện lợi trong sử dụng

Hiển thị đèn Led: Red light

CHỨC NĂNG AN TOÀN

Cảm biến bồi trào an toàn khi sử dụng

Hiển thị cảnh báo khi gặp các sự cố

Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời khỏi vùng nấu

Tự động tắt bếp khi nhiệt quá cao trong vùng nấu

Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp

Khóa an toàn


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước mặt kính: 730 x 430mm

Kích thước khoét đá: 695 x 395mm

Công suất: 2200W x 2200W

MODEL: B926IPLUS



Hình ảnh kỹ thuật

GIÁ: 16.500.000 VNĐ

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

2 vùng nấu, cảm ứng từ

Mặt kính **Glass Ceramic** bo viền nhôm, chịu lực và truyền nhiệt tốt

Công nghệ INVERTER - gia nhiệt liên tục, tiết kiệm điện năng

Chức năng **Booster** (nấu nhanh) riêng biệt

Chức năng **hẹn giờ** nấu linh hoạt

Chức năng **khóa an toàn** trong sử dụng

Điều khiển tích hợp **Touch (chạm) và Slide (trượt)**

Chức năng tạm dừng (**Pause**) tiện lợi trong sử dụng

Hiển thị đèn Led: Red light

CHỨC NĂNG AN TOÀN

Cảm biến bồi trào an toàn khi sử dụng

Hiển thị cảnh báo khi gặp các sự cố

Tự động tắt bếp khi nhiệt quá cao trong vùng nấu

Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời khỏi vùng nấu

Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp

Khóa an toàn


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước mặt kính: 730 x 430mm

Kích thước khoét đá: 695 x 395mm

Công suất: 2200W x 2200W

MODEL: B926SPECIAL



Hình ảnh kỹ thuật

GIÁ: 16.800.000 VNĐ

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

2 vùng nấu, cảm ứng từ

Mặt kính **Glass Ceramic** bo viền nhôm, chịu lực và truyền nhiệt tốt

Chức năng **Booster**(nấu nhanh) riêng biệt

Công nghệ INVERTER - gia nhiệt liên tục, tiết kiệm điện năng

Chức năng **hẹn giờ** nấu linh hoạt

Chức năng **khóa an toàn** trong sử dụng

Điều khiển tích hợp **Touch (chạm)** và **Slide (trượt)**

Chức năng tạm dừng (**Pause**) tiện lợi trong sử dụng

Hiển thị đèn Led: Red light

CHỨC NĂNG AN TOÀN

Cảm biến bồi trào an toàn khi sử dụng

Hiển thị cảnh báo khi gặp các sự cố

Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời khỏi vùng nấu

Tự động tắt bếp khi nhiệt quá cao trong vùng nấu

Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp

Khóa an toàn



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước mặt kính: 730 x 430mm

Kích thước khoét đá: 695 x 395mm

Công suất: 2200W x 2200W

MODEL: B-636PRO



Hình ảnh kỹ thuật

GIÁ: 16.200.000 VNĐ

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Mặt kính **Glass Ceramic** bo viền nhôm, chịu lực và truyền nhiệt tốt

Điều khiển tích hợp **Touch (chạm)** và **Slide (trượt)**

Công nghệ INVERTER - gia nhiệt liên tục, tiết kiệm điện năng

Chức năng **hẹn giờ** nấu linh hoạt

Chức năng **khóa an toàn** trong sử dụng

Chức năng tạm dừng (**Pause**) tiện lợi trong sử dụng

Hiển thị đèn Led: Red light

CHỨC NĂNG AN TOÀN

Cảm biến bồi trào an toàn khi sử dụng

Hiển thị cảnh báo khi gặp các sự cố

Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời khỏi vùng nấu

Tự động tắt bếp khi nhiệt quá cao trong vùng nấu

Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp

Khóa an toàn


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước mặt kính: 730 x 430mm

Kích thước khoét đá: 695 x 395mm

Công suất: 2200W x 2200W

MODEL: B26MA



Hình ảnh kỹ thuật

GIÁ: 16.000.000 VNĐ

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

2 vùng nấu, cảm ứng từ

Mặt kính **Glass Ceramic** bo viền nhôm, chịu lực và truyền nhiệt tốt

Công nghệ INVERTER - gia nhiệt liên tục, tiết kiệm điện năng

Chức năng **Booster** (nấu nhanh) riêng biệt

Chức năng **hẹn giờ** nấu linh hoạt

Chức năng **khóa an toàn** trong sử dụng

Điều khiển tích hợp **Touch (chạm)** và **Slide (trượt)**

Chức năng tạm dừng (**Pause**) tiện lợi trong sử dụng

Hiển thị đèn Led: Red light

CHỨC NĂNG AN TOÀN

Cảm biến bồi trào an toàn khi sử dụng

Hiển thị cảnh báo khi gặp các sự cố

Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời khỏi vùng nấu

Tự động tắt bếp khi nhiệt quá cao trong vùng nấu

Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp


Khóa an toàn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước mặt kính: 730 x 430mm



Kích thước khoét đá: 695 x 395mm

Công suất: 2200W x 2200W



BẾP ĐIỆN TỬ

MODEL: B255IH



Hình ảnh kỹ thuật

GIÁ: 11.500.000 VNĐ

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- 2 vùng nấu, cảm ứng từ
- Mặt kính **Glass Ceramic** bo viền nhôm 4 cạnh, chịu lực và truyền nhiệt tốt
- Tiết kiệm cùng chức năng **INVERTER**
- Chức năng **Booster** (nấu nhanh) riêng biệt
- Chức năng **hẹn giờ** nấu linh hoạt
- Chức năng **khóa an toàn** trong sử dụng
- Điều khiển tích hợp **Touch (chạm) và Slide (trượt)**
- Chức năng tạm dừng (**Pause**) tiện lợi trong sử dụng
- Hiển thị đèn Led: Red light



CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Cảm biến bồi trào an toàn khi sử dụng
- Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời khỏi vùng nấu
- Tự động tắt bếp khi nhiệt quá cao trong vùng nấu
- Hiển thị cảnh báo khi gặp các sự cố
- Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp
- Khóa an toàn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích thước mặt kính: 730 x 430mm
- Kích thước khoét đá: 695 x 395mm
- Công suất: 2200W x 2200W

MODEL: B266IH



Hình ảnh kỹ thuật

GIÁ: 10.500.000 VNĐ

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- 2 vùng nấu, cảm ứng từ
- Mặt kính **Glass Ceramic**, chịu lực và truyền nhiệt tốt
- Tiết kiệm cùng chức năng **INVERTER**
- Chức năng **Booster** (nấu nhanh) riêng biệt
- Chức năng **hẹn giờ** nấu linh hoạt
- Chức năng **khóa an toàn** trong sử dụng
- Điều khiển tích hợp **Touch (chạm) và Slide (trượt)**
- Chức năng tạm dừng (**Pause**) tiện lợi trong sử dụng
- Hiển thị đèn Led: Red light

CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Cảm biến bồi trào an toàn khi sử dụng
- Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời khỏi vùng nấu
- Tự động tắt bếp khi nhiệt quá cao trong vùng nấu
- Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp
- Hiển thị cảnh báo khi gặp các sự cố
- Khóa an toàn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích thước mặt kính: 730 x 430mm
- Kích thước khoét đá: 695 x 395mm
- Công suất: 2200W x 2200W


COOKER HOOD

Lợi ích thú vị nhất có được từ máy hút mùi là niềm vui hàng ngày được nấu ăn trong bầu không khí trong lành và thoải mái. Giảm tác động của mùi khó chịu, ngọt ngào để bạn thoải mái sáng tạo nấu các món ăn yêu thích. Thay vì chán nản vì phải đứng nấu ăn trong phòng bếp ám mùi, ngọt ngào, nóng bức. Bạn sẽ háo hức mỗi khi nấu ăn và cùng gia đình thưởng thức những bữa cơm trong bầu không khí trong lành, sạch sẽ.


Chính những lợi ích trên mà máy hút mùi đã trở thành thiết bị không thể thiếu trong căn bếp của gia đình bạn!




Hút mùi Blueger đa dạng mẫu mã, công nghệ vượt trội.




Kiểu dáng chữ T sang trọng
131 The best solution for your kitchen




Kiểu dáng Tum kính



Kiểu dáng Vát hiện đại



Kiểu dáng Classic



Model : BT70i

GIÁ: 7.250.000 VNĐ

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Chức năng Smartlock (sạch không gian tăng tuổi thọ động cơ)

Nhẹ nhàng cùng phím điều khiển cảm ứng, 3 cấp độ hút

Lưới lọc Inox siêu bền, dễ dàng vệ sinh khi sử dụng

Máy được tích hợp công nghệ khử ồn tiêu chuẩn

Máy sử dụng động cơ turbin đôi, hệ thống đèn Led 2x3W

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước sản phẩm: 700x480x(548-998)mm

Kích thước ống thoát: 150mm

Công suất hút: 1450CBM

Độ ồn động cơ <45db


Nguồn điện: 220V - 50Hz

MÁY HÚT MÙI

MODEL: B709EU

Made in Malaysia

GIÁ: 7.950.000 VNĐ



Hình ảnh kỹ thuật

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Phím điều khiển cảm ứng, 9 tốc độ hút(gấp 3 lần cấp độ hút của các máy thông thường)

Chức năng Smart lock, nâng cao tuổi thọ động cơ

Máy được tích hợp công nghệ khử ồn tiêu chuẩn Châu Âu<25db

Lưới lọc Inox siêu bền, dễ dàng vệ sinh khi sử dụng

Máy sử dụng động cơ turbin đôi

Hệ thống đèn Led 2x1.5W

Sản phẩm sử dụng động cơ DC:

- Khả năng điều chỉnh tốc độ và quá tải tốt

- Tiết kiệm điện năng

- Tuổi thọ động cơ cao

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước sản phẩm: 700 x 470x(431-781)mm

Kích thước ống thoát: 150mm

Công suất hút: 1000CBM

Siêu tiết kiệm điện với công suất Motor: 75w

Độ ồn động cơ <25db

Nguồn điện: 220V - 50Hz

MODEL: B70SLIDE

GIÁ: 7850.000 VNĐ

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Chức năng Smartlock: Sạch không gian nấu & nâng cao tuổi thọ động cơ.

Ổn định êm hơn với động cơ D/C:210W

Hệ thống lọc bằng than hoạt tính, lưới lọc inox siêu bền và dễ dàng vệ sinh khi sử dụng

Máy được tích hợp 8 cấp độ hút

Điều khiển Slide(trượt) & Touch(chạm) dễ dàng sử dụng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Kích thước sản phẩm: 700 x 470x(400-400)mm

Kích thước ống thoát: 150mm

Công suất hút: 1450CBM

Độ ồn động cơ <45db


Nguồn điện: 220V - 50Hz



Hình ảnh kỹ thuật

MÁY HÚT MÙI

MODEL: B-386P



Hình ảnh kỹ thuật

GIÁ: 7.550.000 VNĐ

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM


- Điều khiển cảm ứng vẫy tay, 3 cấp độ hút
- Tự động sấy Motor
- Máy sử dụng động cơ turbin đôi
- Lưới lọc inox siêu bền, dễ dàng vệ sinh khi sử dụng
- Hệ thống đèn Led 2x1.5W

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích thước sản phẩm: 700 x 480 x 410mm
- Kích thước ống thoát: 150mm
- Công suất hút: 1450CBM
- Công suất Motor :160W
- Độ ồn động cơ <56db
- Nguồn điện: 220V - 50Hz

MÁY HÚT MÙI

MODEL: B901I



Hình ảnh kỹ thuật

GIÁ: 6.050.000 VNĐ


ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Kiểu dáng tum kính treo áp tường
- Lưới lọc Inox dễ dàng vệ sinh khi sử dụng
- Phím điều khiển cơ 3 cấp độ
- Máy sử dụng động cơ turbin đôi
- Chức năng Smartlock (sạch không gian, nâng cao tuổi thọ động cơ)
- Hệ thống đèn Led 2x1.5W

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích thước sản phẩm: 900 x 470x(400-500)mm
- Kích thước ống thoát: 150mm
- Công suất hút: 1000CBM
- Độ ồn động cơ: <45db
- Nguồn điện: 220V - 50Hz

MODEL: B60LXI



Hình ảnh kỹ thuật

GIÁ: 6.850.000 VNĐ


ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Dòng sản phẩm hút mùi Luxury vát
- Phím điều khiển cảm ứng, 3 tốc độ hút
- Dòng sản phẩm điều gió 3 chiều
- Chức năng Smart lock nâng cao độ bền sản phẩm và môi trường sống
- Máy sử dụng động cơ turbin đôi, hệ thống đèn Led 2x1.5W

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích thước sản phẩm: 600 x 470x(400-500)mm
- Kích thước ống thoát: 150mm
- Công suất hút: 1200CBM
- Công Motor: 230W
- Độ ồn động cơ <45db
- Nguồn điện: 220V - 50Hz

MODEL: B701I



Hình ảnh kỹ thuật

GIÁ: 5.950.000 VNĐ

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Kiểu dáng tum kính treo áp tường
- Lưới lọc Inox dễ dàng vệ sinh khi sử dụng
- Phím điều khiển cơ 3 cấp độ
- Máy sử dụng động cơ turbin đôi
- Chức năng Smartlock (sạch không gian, nâng cao tuổi thọ động cơ)
- Hệ thống đèn Led 2x1.5W

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích thước sản phẩm: 700 x 470x(400-500)mm
- Kích thước ống thoát: 150mm
- Công suất hút: 1000CBM
- Độ ồn động cơ <45db
- Nguồn điện: 220V - 50Hz

MÁY HÚT MÙI

MODEL: B710GS




GIÁ: 5.890.000 VNĐ

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
Kiểu dáng tum kính treo áp tường
Lưới lọc Inox dễ dàng vệ sinh khi sử dụng
Hệ thống lọc bằng than hoạt tính, cốc lọc mỡ
Phím điều khiển cơ 3 cấp độ hút
Máy được tích hợp công nghệ khử ồn tiêu chuẩn
Sử dụng động cơ turbin đôi
Hệ thống đèn Led 2x1,5W
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước sản phẩm: 700 x 450 x 500mm
Kích thước ống thoát: 150mm
Công suất hút: 1000CBM
Độ ồn động cơ <45db
Nguồn điện: 220V - 50Hz

MÁY HÚT MÙI

MODEL: B70E



GIÁ: 5.350.000 VNĐ

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
Kiểu dáng tum kính treo áp tường
Lưới lọc nhôm 5 lớp dễ dàng vệ sinh khi sử dụng
Phím điều khiển cơ 3 cấp độ
Máy sử dụng động cơ turbin đôi
Hệ thống đèn Led 2x1,5W
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước sản phẩm: 700 x 470x(400-500)mm
Kích thước ống thoát: 150mm
Công suất hút: 1000CBM
Độ ồn động cơ <45db
Nguồn điện: 220V - 50Hz

MODEL: B07GS



GIÁ: 5.850.000 VNĐ

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
Máy được tích hợp công nghệ khử ồn tiêu chuẩn
Lưới lọc Inox siêu bền, dễ dàng vệ sinh khi sử dụng
Phím điều khiển cơ 3 cấp độ
Máy sử dụng động cơ turbin đôi
Hệ thống đèn Led 2x1,5W
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước sản phẩm: 700 x 470x(400-500)mm
Kích thước ống thoát: 150mm
Công suất hút: 1000CBM
Công suất Motor : 230W
Độ ồn động cơ <45db
Nguồn điện: 220V - 50Hz

MODEL: B710E




GIÁ: 5.300.000 VNĐ

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
Kiểu dáng tum kính treo áp tường
Lưới lọc Inox dễ dàng vệ sinh khi sử dụng
Hệ thống lọc bằng than hoạt tính, cốc lọc mỡ
Phím điều khiển cơ 3 cấp độ hút
Máy được tích hợp công nghệ khử ồn tiêu chuẩn
Sử dụng động cơ turbin đôi
Hệ thống đèn Led 2x1,5W
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước sản phẩm: 700 x 450 x 500mm
Kích thước ống thoát: 150mm
Công suất hút: 1000CBM
Độ ồn động cơ <45db
Nguồn điện: 220V - 50Hz

MÁY HÚT MÙI

MODEL: B06ES



Hình ảnh kỹ thuật

GIÁ: 5.290.000 VNĐ

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Kiểu dáng tum kính treo áp tường
- Lưới lọc Inox dễ dàng vệ sinh khi sử dụng
- Phím điều khiển cơ 3 cấp độ
- Máy sử dụng động cơ turbin đôi
- Dòng sản phẩm phù hợp với không gian bếp nhỏ, công suất hút không giảm
- Hệ thống đèn Led 2x1.5W


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích thước sản phẩm: 600 x 470x(400-500)mm
- Kích thước ống thoát: 150mm
- Công suất hút: 1000CBM
- Độ ồn động cơ <45db
- Nguồn điện: 220V - 50Hz

B7000MM GIÁ: 4.850.000 VNĐ

MÁY HÚT MÙI

MODEL: B207S



Hình ảnh kỹ thuật

GIÁ: 3.050.000 VNĐ


ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Kiểu dáng: phẳng, cổ điển
- Chất liệu thân máy Inox
- Phím điều khiển cơ 3 cấp độ
- Lưới lọc nhôm 5 lớp
- Đèn chiếu sáng led: (1x3W)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Độ ồn < 45db
- Kích thước ống thoát: 110mm
- Công suất hút: 550CBM
- Kích thước sản phẩm: 700x150x503mm
- Nguồn điện: 220V - 50Hz

MODEL: B7000MM



GIÁ: 4.850.000 VNĐ


ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Máy được tích hợp công nghệ khử ồn tiêu chuẩn
- Lưới lọc Inox siêu bền, dễ dàng vệ sinh khi sử dụng
- Phím điều khiển cơ 3 cấp độ
- Máy sử dụng động cơ turbin đôi
- Hệ thống đèn Led 2x1.5W

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích thước sản phẩm: 700 x 470x(400-500)mm
- Kích thước ống thoát: 150mm
- Công suất hút: 1000CBM
- Công suất Motor :175W
- Độ ồn động cơ <45db
- Nguồn điện: 220V - 50Hz

MODEL: B207B



Hình ảnh kỹ thuật

GIÁ: 3.050.000 VNĐ

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Kiểu dáng: phẳng, cổ điển
- Chất liệu thân máy phủ men
- Phím điều khiển cơ 3 cấp độ
- Lưới lọc nhôm 5 lớp
- Đèn chiếu sáng led: (1x3W)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Độ ồn < 45db
- Kích thước ống thoát: 110mm
- Công suất hút: 550CBM
- Kích thước sản phẩm: 700x150x503mm
- Nguồn điện: 220V - 50Hz

BẾP GAS ÂM



Bộ chia lửa bằng đồng




Họng Pép đồng chống kết dính khi sử dụng



Mặt kính dày 8mm, chịu lực, chịu nhiệt

Ngon lửa tập trung xào chiên ngon hơn.



Cảm ứng nhiệt chống cháy

Trong trường hợp nhiệt độ vượt quá mức cho phép thì cảm biến nhiệt sẽ tắt lửa, tránh được nguy cơ hỏa hoạn



Sứ đánh lửa

Đánh lửa trực tiếp- kết nối tia điện nhanh mỗi gas, giúp cấu tạo ngọn lửa xanh



MODEL: B216C




GIÁ: 5.950.000 VNĐ

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Mâm chia lửa bằng đồng
Chế độ hâm tiết kiệm gas
Công nghệ ngon lửa tập trung, tiết kiệm nhiên liệu đốt
Mặt kính cường lực, chịu nhiệt, dày 8mm
Cảm biến an toàn tự động khóa gas
Khay Inox, bộ chia lửa đồng
Họng bếp đồng, chống kết dính khi sử dụng
Hệ thống đánh lửa bằng PIN(I/C)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước mặt kính: 760 x 450mm
Kích thước khoét đá: 670 x 370mm
Công suất: 3.8 + 3.8(kw)



Hình ảnh kỹ thuật


MÁY LỌC NƯỚC BLUEGER

- CHO NGUỒN NƯỚC CHUẨN TINH KHIẾT



Đạt chuẩn quốc gia
QCVN-6-1:2010/BYT về nước đóng chai

8 CẤP LỌC ƯU VIỆT



MÀNG LỌC RO DUPONT - MADE IN USA

Tuổi thọ: 3 - 5 năm



Loại bỏ hoàn toàn chất rắn, khí hoàn toàn trong nước, các ion kim loại nặng, vi sinh vật, vi khuẩn, siêu vi khuẩn, các chất hữu cơ làm cho nước trở nên hoàn toàn tinh khiết nhưng không làm thay đổi tính lý - hoá của nó

Màng RO thẩm thấu ngược, có khe lọc đạt 0,0001 micron

MÁY LỌC NƯỚC

MODEL: B008 Titan



GIÁ: 6.050.000 VNĐ

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
Sử dụng đa dạng trong nhiều nguồn nước
Màng RO DUPONT - MADE IN USA
Đồng hồ đo áp lực nước
Ngăn chặn vi khuẩn, virus, amip
Loại bỏ kim loại nặng, asen và các độc tố
8 cấp lọc diệt khuẩn, vô trùng
Mạch sức rửa thông minh
Bơm Headon 8369 (Made in Taiwan), tích hợp 2 chức năng hút và đẩy
Đạt chuẩn quốc gia QCVN-6-1:2010/BYT về nước đóng chai
Vỏ tủ tạo bởi kính cường lực, an toàn trong sử dụng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công suất hút: 10L/H

MÁY LỌC NƯỚC

MODEL: Bpearl



GIÁ: 4.950.000 VNĐ

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
Sử dụng đa dạng trong nhiều nguồn nước
Màng RO DUPONT - MADE IN USA
Ngăn chặn vi khuẩn, virus, amip
Loại bỏ kim loại nặng, asen và các độc tố
8 cấp lọc diệt khuẩn, vô trùng
Đèn báo máy hoạt động
Bơm Headon 8369 (Made in Taiwan), tích hợp 2 chức năng hút và đẩy
Đạt chuẩn quốc gia QCVN-6-1:2010/BYT về nước đóng chai
Vỏ tủ tạo bởi kính cường lực, an toàn trong sử dụng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công suất hút: 10L/H

MODEL: B008 Diamond



GIÁ: 5.500.000 VNĐ

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
Sử dụng đa dạng trong nhiều nguồn nước
Màng RO DUPONT - MADE IN USA
Ngăn chặn vi khuẩn, virus, amip
Loại bỏ kim loại nặng, asen và các độc tố
8 cấp lọc diệt khuẩn, vô trùng
Bơm Headon 8369 (Made in Taiwan), tích hợp 2 chức năng hút và đẩy
Mạch sức rửa thông minh
Đạt chuẩn quốc gia QCVN-6-1:2010/BYT về nước đóng chai
Vỏ tủ tạo bởi kính cường lực, an toàn trong sử dụng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công suất hút: 10L/H

MODEL: B008GT



GIÁ: 3.600.000 VNĐ

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
Sử dụng đa dạng trong nhiều nguồn nước
Màng RO DUPONT - MADE IN USA
Ngăn chặn vi khuẩn, virus, amip
Loại bỏ kim loại nặng, asen và các độc tố
8 cấp lọc diệt khuẩn, vô trùng
Đèn báo máy hoạt động
Bơm Headon 8377 (Made in Taiwan)
Đạt chuẩn quốc gia QCVN-6-1:2010/BYT về nước đóng chai
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công suất hút: 10L/H


MÁY RỬA BÁT

Máy rửa bát hiện nay trở thành thiết bị không thể thiếu trong mỗi không gian bếp bởi sự tiện ích mà nó đem lại.

Ngoài việc máy rửa bát tiết kiệm thời gian công sức thì máy rửa bát có những lợi ích mà chúng ta chưa biết.

Máy hoạt động ở mức nhiệt độ lên tới 75°C cùng các chế độ rửa nước áp lực cao. Bát, đĩa, xoong nồi... không những được rửa sạch “kinh kit” mà còn được diệt khuẩn rất hoàn hảo. Máy rửa bát là công cụ đắc lực giúp ích cho việc bảo vệ sức khỏe, phòng chống lây nhiễm, tiết kiệm nguồn nước bảo vệ môi trường, ngoài ra còn giúp cho gia đình thêm thời gian hạnh phúc bên nhau nhiều hơn!

MÁY LỌC NƯỚC



Hình ảnh kỹ thuật

MODEL: B688E

GIÁ:

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Điều khiển điện tử, màn hình Led sang trọng
Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng Châu Âu A++ (biến tần tích hợp)
Chức năng hẹn giờ
Chức năng đặc biệt: tăng tốc độ rửa
Chức năng sấy tăng cường Turbo Fan
Chống rò nước từ máy
Chức năng sấy tăng cường Turbo Fan
Máy độc lập hoặc âm tủ
Chất liệu Inox chống gỉ cao cấp

CHƯƠNG TRÌNH RỬA


Rửa tự động Auto Wash
Rửa mạnh
Rửa nhanh
Rửa tiết kiệm
Rửa sơ bộ
Rửa chờ

CHỨC NĂNG AN TOÀN

Khóa máy khi có sự cố ngoại cảnh tác động (ngập nước, va đập, yếu điện, thiếu nước...)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dung tích chứa 14 bộ bát đĩa
Độ ồn: maximum 40db
Mức tiêu thụ điện năng: 1.03Kwh/lần rửa
Điện áp 220-240V/ 50Hz-60Hz
Mức tiêu thụ nước: 12 lít/ lần rửa
Chiều dài cáp điện 1.5m
Kích thước sản phẩm: 845C x 600R x 600S mm



Hình ảnh kỹ thuật

MODEL: B68M

GIÁ:


ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
Điều khiển phím cơ, hiển thị Led
Tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn A+++ của Châu Âu
Điều chỉnh cao thấp giá trên
Chế độ Turbo Fandrying hút ẩm tăng cường
Thời gian tạm dừng lên đến 24 giờ
Chống rò nước từ máy
Chức năng sấy tăng cường Turbo Fan
Máy độc lập hoặc âm tủ
Chất liệu: Inox cao cấp chống gỉ tuyệt đối

CHƯƠNG TRÌNH RỬA
Rửa tự động Auto Wash
Rửa 1/2 giàn
Rửa tráng
Chức năng 3in1 kết hợp các chu trình rửa

CHỨC NĂNG AN TOÀN
Khóa máy khi có sự cố ngoại cảnh tác động (ngập nước, va đập, yếu điện, thiếu nước...)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Dung tích chứa 14 bộ bát đĩa
Độ ồn: 40db - 46db
Công suất: 1850 - 2000W
Điện áp 220-240V/ 50Hz-60Hz
Mức tiêu thụ nước: 12 lít/ lần rửa
Chiều dài cáp điện 1.5m
Kích thước sản phẩm: 845C x 600R x 600S mm

BẾP GAS DƯƠNG



MẶT BẾP
Kính cường lực



ĐÁNH LỬA
Piezo(điện)



ĐẦU ĐỐT
Hợp kim nhôm


Khay inox



Núm vặn



Đầu ống dẫn gas



Pép chia lửa



BẾP GAS DƯƠNG

BẾP GAS DƯƠNG



MODEL: B98A

GIÁ: 1.780.000 VNĐ

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt cao
Bộ chia lửa, họng bếp (Φ90- Φ80)
Thân bếp được tạo bởi thép sơn tĩnh điện
Đánh lửa megneto tiên tiến, cực nhạy
Pép chụp đồng, họng thép, miệng họng được làm bằng Inox sus304
Tiết kiệm thời gian nấu với bộ pép chia lửa khác biệt với bếp thông thường
Kích thước sản phẩm: 700 x 370mm



MODEL: B99B

GIÁ: 1.780.000 VNĐ

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
Mặt kính chịu lực chịu nhiệt cao
Bộ chia lửa, họng bếp (Φ90- Φ90)
Thân bếp được tạo bởi thép sơn tĩnh điện
Đánh lửa magneto tiên tiến, cực nhạy
Pép chụp đồng, họng thép, miệng họng được làm bằng inox SUS304
Tiết kiệm thời gian nấu với bộ pép chia lửa khác biệt với bếp thông thường
Kích thước sản phẩm: 700 x 370mm



MODEL: B99GLX

GIÁ: 2.300.000 VNĐ

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
Bộ chia lửa, họng Inox sus304
Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt cao
Thân bếp chất liệu inox cao cấp
Đánh lửa megneto tiên tiến, cực nhạy
Pép chụp đồng
Kích thước sản phẩm: 685 x 386mm



MODEL: KG89

GIÁ: 2.450.000 VNĐ

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
Bộ chia lửa, họng bếp (Φ90- Φ80)
Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt cao
Thân bếp được tạo bởi thép sơn tĩnh điện
Đánh lửa magneto tiên tiến, cực nhạy
Pép chụp đồng, họng thép, miệng họng được làm bằng inox SUS304
Tiết kiệm thời gian nấu với bộ pép chia lửa khác biệt với bếp thông thường
Kiểm gang chắn gió chống trượt siêu bền, tiết kiệm nhiên liệu đốt
Kích thước sản phẩm: 700 x 370mm



MODEL: HG155

GIÁ: 2.250.000 VNĐ

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
Công nghệ: Đầu đốt hồng ngoại
Màng gốm chịu nhiệt (Φ155)
Thân bếp: Thép phủ sơn tĩnh điện
Mặt kính chịu lực chịu nhiệt cao
Kiểm bếp phủ men chịu nhiệt
Kích thước sản phẩm: 700 x 370mm



MODEL: B72GB

GIÁ: 1.980.000 VNĐ

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
Công nghệ: Đầu đốt hồng ngoại
Màng gốm chịu nhiệt (Φ135)
Thân bếp: Thép phủ sơn tĩnh điện
Mặt kính chịu lực chịu nhiệt cao
Kiểm bếp phủ men chịu nhiệt
Kích thước sản phẩm: 700 x 370mm

LINH KIỆN BẾP ĐIỆN - TỬ



Mâm điện bên từ



Mâm điện bên điện



Mạch điều khiển
bên điện



Mạch điều khiển
bên từ



Cầu chì bếp điện



Quạt tản nhiệt



Cảm biến từ



Cảm biến điện

LINH KIỆN MÁY HÚT MÙI



Mạch điều khiển



Phím điều khiển
cảm ứng



Tụ điện



Mạch điều khiển &
công tắc chuyển số



Công tắc chuyển số



Motor



Đèn LED



Hộp than hoạt tính

LINH KIỆN BẾP GAS ÂM



Bát pép chia lửa



Họng bếp



Sứ đánh lửa



Núm vặn



IC cao áp



Cảm ứng nhiệt

LINH KIỆN BẾP GAS DƯƠNG



Bát pép chia lửa



Ống dẫn gas



Kiếng



Khay



Cụm chế
(van điều áp)



Họng gốm



Chế bếp dương



Núm vặn



Họng bếp

LINH KIỆN MÁY LỌC NƯỚC



Màng DUPONT



Lõi 123



Bơm tăng áp



ADAPTOR